



ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห
เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ครั้งที่ ๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๘ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่าย ให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น และ ข้อ ๓๒ ภายใต้บังคับข้อ ๓๘ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ ภายในสิบห้าวัน นั้น

เทศบาลเมืองคลองแห ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแบบรายงานบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายชัยวิทย์ บิลละหิม)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2569

เทศบาลเมืองคลองแห อำเภอกาบังใหญ่ จังหวัดสงขลา

แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... /รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	ชุดประชุมแบบ สายพร้อมติดตั้ง ระบบเสียง	ฉบับที่ 1	208,222.00	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดประชุมแบบสายพร้อมติดตั้งระบบเสียง จำนวน 1 ชุด (สำนักปลัดเทศบาล) โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>1. เครื่องควบคุมและจ่ายไฟประชุม พร้อมสาย จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>- มีสวิตช์เลือกเพื่อกำหนดจำนวนของชุดผู้ร่วมประชุม ที่ใช้งานพร้อมกันได้ 0,1,2,3 หรือดีกว่า</p> <p>- ชุดไมโครโฟนจะปิดเองอัตโนมัติ หากไม่มีการพูดภายใน30 วินาที (เลือกสวิตช์ได้)</p> <p>- มีปุ่มปรับควบคุมระดับความดังของเสียงในระบบ</p> <p>- มีช่องสำหรับต่อแยกไปยังไมโครโฟนชุดประชุมได้ไม่น้อยกว่า 24 ชุด</p> <p>- มีปุ่มการทดสอบการทำงานมีสวิตช์สำหรับตรวจสอบการติดตั้งของระบบ (Test Switch)</p>	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดประชุมแบบสายพร้อมติดตั้งระบบเสียง จำนวน 1 ชุด (สำนักปลัดเทศบาล) โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>1. เครื่องควบคุมและจ่ายไฟประชุม พร้อมสาย จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>- มีสวิตช์เลือกเพื่อกำหนดจำนวนของชุดผู้ร่วมประชุมที่ใช้งานพร้อมกันได้ 0,1,2,3 หรือดีกว่า</p> <p>- ชุดไมโครโฟนจะปิดเองอัตโนมัติ หากไม่มีการพูดภายใน30 วินาที (เลือกสวิตช์ได้)</p> <p>- มีปุ่มปรับควบคุมระดับความดังของเสียงในระบบ</p> <p>- มีช่องสำหรับต่อแยกไปยังไมโครโฟนชุดประชุมได้ไม่น้อยกว่า 24 ชุด</p> <p>- มีปุ่มการทดสอบการทำงานมีสวิตช์สำหรับตรวจสอบการติดตั้งของระบบ (Test Switch)</p>

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... /รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								<ul style="list-style-type: none"> - สามารถเลือกใช้ช่องสำหรับต่อไมโครโฟนแยกหรือสัญญาณเสียงขาเข้าได้และสามารถปรับระดับความดังได้ - มีระดับสัญญาณขาเข้า MIC : -60 dB , 600 Ω, Unbalanced และ AUX : -20 dB , 10 kΩ หรือดีกว่า - มีช่องสำหรับต่อสัญญาณขาออก Recording : -20 dB,10 kΩ, unbalanced, RCA jack หรือดีกว่า - มีเสียง (Chime) เมื่อประธานกดตัดเสียง - รองรับแรงดันไฟฟ้า AC 220V ที่ 50/60 Hz <p>2. ชุดประชุมสำหรับประธาน จำนวน 1 ตัว</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีลำโพงในตัวซึ่งจะถูกตัดเสียงโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปิดไมโครโฟน - มีสวิทช์ตัดการสนทนาเมื่อกดจะมีเสียงเตือน ไมโครโฟนของผู้ร่วมประชุมอื่นจะถูกตัดและมีเพียงชุดประธานเท่านั้นที่สามารถพูดได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - สามารถเลือกใช้ช่องสำหรับต่อไมโครโฟนแยกหรือสัญญาณเสียงขาเข้าได้และสามารถปรับระดับความดังได้ - มีระดับสัญญาณขาเข้า MIC : -60 dB , 600 Ω, Unbalanced และ AUX : -20 dB , 10 kΩ หรือดีกว่า - มีช่องสำหรับต่อสัญญาณขาออก Recording : -20 dB,10 kΩ, unbalanced, RCA jack หรือดีกว่า - มีเสียง (Chime) เมื่อประธานกดตัดเสียง - รองรับแรงดันไฟฟ้า AC 220V ที่ 50/60 Hz <p>2. ชุดประชุมสำหรับประธาน จำนวน 1 ตัว</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีลำโพงในตัวซึ่งจะถูกตัดเสียงโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปิดไมโครโฟน - มีสวิทช์ตัดการสนทนาเมื่อกดจะมีเสียงเตือน ไมโครโฟนของผู้ร่วมประชุมอื่นจะถูกตัดและมีเพียงชุดประธานเท่านั้นที่สามารถพูดได้

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... /รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								<ul style="list-style-type: none"> - มีช่องสำหรับเสียบหูฟังแบบสเตอริโอจำนวน 1 ช่อง ซึ่งสามารถต่อสัญญาณเข้ากับหูฟังหรือเครื่องบันทึกเสียงได้ - มีค่าความชื้น Operating Humidity Under 90% RH หรือดีกว่า - มีช่องสำหรับเชื่อมต่อไปยังชุดผู้ร่วมประชุมตัวถัดไปพร้อมสายแบบสำเร็จรูป - ก้านไมโครโฟนสามารถถอดได้และมี Connector แบบ XLR - วัสดุทำด้วย ABS หรือดีกว่า - มีไฟวงแหวนแสดงสถานะการทำงานขณะเปิดใช้ไมโครโฟน - มีขนาดความยาวของก้านไมค์ไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร - มีไมโครโฟนพร้อมก้านชนิดโค้งงอและถอดเก็บได้ - มีมุมรับเป็นแบบ Unidirectional - ตอบสนองความไว – 37 dB (1 kHz 0 dB = 1 V/Pa) - ความถี่ตอบสนอง 100 - 13,000 Hz หรือดีกว่า 	<ul style="list-style-type: none"> - มีช่องสำหรับเสียบหูฟังแบบสเตอริโอจำนวน 1 ช่อง ซึ่งสามารถต่อสัญญาณเข้ากับหูฟังหรือเครื่องบันทึกเสียงได้ - มีค่าความชื้น Operating Humidity Under 90% RH หรือดีกว่า - มีช่องสำหรับเชื่อมต่อไปยังชุดผู้ร่วมประชุมตัวถัดไปพร้อมสายแบบสำเร็จรูป - ก้านไมโครโฟนสามารถถอดได้และมี Connector แบบ XLR - วัสดุทำด้วย ABS หรือดีกว่า - มีไฟวงแหวนแสดงสถานะการทำงานขณะเปิดใช้ไมโครโฟน - มีขนาดความยาวของก้านไมค์ไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร - มีไมโครโฟนพร้อมก้านชนิดโค้งงอและถอดเก็บได้ - มีมุมรับเป็นแบบ Unidirectional - ตอบสนองความไว – 37 dB (1 kHz 0 dB = 1 V/Pa) - ความถี่ตอบสนอง 100 - 13,000 Hz หรือดีกว่า

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... /รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	ค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								<p>3.ชุดประชุมสำหรับร่วม จำนวน 20 ตัว</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นชุดประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุม - มีลำโพงในตัวซึ่งจะถูกตัดเสียงโดยอัตโนมัติ เมื่อเปิดไมโครโฟน - มีสวิทช์กดพูดการสนทนา ผู้ร่วมประชุม - มีช่องสำหรับเสียบหูฟังแบบสเตอริโอจำนวน 1 ช่องซึ่งสามารถต่อสัญญาณเข้ากับหูฟังหรือเครื่องบันทึกเสียงได้ - มีค่าความชื้น Operating Humidity Under 90% RH หรือดีกว่า - มีช่องสำหรับเชื่อมต่อไปยังชุดผู้ร่วมประชุมตัวถัดไปพร้อมสาย แบบสำเร็จรูป - ก้านไมโครโฟนสามารถถอดได้และมี Connector แบบ XLR - วัสดุทำด้วย ABS หรือดีกว่า - มีไฟวงแหวนแสดงสถานะการทำงานขณะเปิดใช้ไมโครโฟน - มีขนาดความยาวของก้านไมค์ไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร 	<p>3.ชุดประชุมสำหรับร่วม จำนวน 20 ตัว</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นชุดประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุม - มีลำโพงในตัวซึ่งจะถูกตัดเสียงโดยอัตโนมัติ เมื่อเปิดไมโครโฟน - มีสวิทช์กดพูดการสนทนา ผู้ร่วมประชุม - มีช่องสำหรับเสียบหูฟังแบบสเตอริโอจำนวน 1 ช่องซึ่งสามารถต่อสัญญาณเข้ากับหูฟังหรือเครื่องบันทึกเสียงได้ - มีค่าความชื้น Operating Humidity Under 90% RH หรือดีกว่า - มีช่องสำหรับเชื่อมต่อไปยังชุดผู้ร่วมประชุมตัวถัดไปพร้อมสาย แบบสำเร็จรูป - ก้านไมโครโฟนสามารถถอดได้และมี Connector แบบ XLR - วัสดุทำด้วย ABS หรือดีกว่า - มีไฟวงแหวนแสดงสถานะการทำงานขณะเปิดใช้ไมโครโฟน - มีขนาดความยาวของก้านไมค์ไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... /รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	ค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								<ul style="list-style-type: none"> - มีไมโครโฟนพร้อมก้านชนิดโค้งงอและถอดเก็บได้ - มีมุมรับเป็นแบบ Unidirectional - ตอบสนองความไว – 37 dB (1 kHz 0 dB = 1 V/Pa) - ความถี่ตอบสนอง 100 - 13,000 Hz หรือดีกว่า 4.อุปกรณ์แยกสัญญาณเครื่องควบคุมจำนวน 1 เครื่อง - เป็นอุปกรณ์แยกและขยายสัญญาณสำหรับชุดไมค์ประชุม - สามารถต่อขยายชุดประชุมเพิ่มเติมได้ไม่น้อยกว่า 8 ชุด - สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ 0°C ถึง +40°C - สามารถทำงานภายใต้ความชื้น 90% RH หรือดีกว่า - มีไฟ LED แสดงสถานะการทำงานหน้าอุปกรณ์ - สายสัญญาณต่อเชื่อมประชุมสำเร็จรูป จำนวน 6 เส้น - เป็นสายสำหรับเชื่อมต่อชุดประชุม 	<ul style="list-style-type: none"> - มีไมโครโฟนพร้อมก้านชนิดโค้งงอและถอดเก็บได้ - มีมุมรับเป็นแบบ Unidirectional - ตอบสนองความไว – 37 dB (1 kHz 0 dB = 1 V/Pa) - ความถี่ตอบสนอง 100 - 13,000 Hz หรือดีกว่า 4.อุปกรณ์แยกสัญญาณเครื่องควบคุมจำนวน 1 เครื่อง - เป็นอุปกรณ์แยกและขยายสัญญาณสำหรับชุดไมค์ประชุม - สามารถต่อขยายชุดประชุมเพิ่มเติมได้ไม่น้อยกว่า 8 ชุด - สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ 0°C ถึง +40°C - สามารถทำงานภายใต้ความชื้น 90% RH หรือดีกว่า - มีไฟ LED แสดงสถานะการทำงานหน้าอุปกรณ์ - สายสัญญาณต่อเชื่อมประชุมสำเร็จรูป จำนวน 6 เส้น - เป็นสายสำหรับเชื่อมต่อชุดประชุม

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... /รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								<ul style="list-style-type: none"> - สายมีความยาวตลอดช่วงไม่มีการตัดต่อ - เป็นสายแบบสำเร็จรูป - มีความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร 5.งานติดตั้งเดินท่อร้อยสายสัญญาณพร้อมแพจ เชื่อมต่อ 1 งาน - ผู้เสนอราคาจะต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดให้เรียบร้อยสวยงามและใช้งานได้มีประสิทธิภาพตามแบบที่ทางคณะกรรมการกำหนด - การเข้าหัวสายของงานระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและถูกหลักวิศวกรรมศาสตร์ - รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบที่กำหนด - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ - ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และทดแทนพัสดุเก่าที่ชำรุด 	<ul style="list-style-type: none"> - สายมีความยาวตลอดช่วงไม่มีการตัดต่อ - เป็นสายแบบสำเร็จรูป - มีความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร 5.งานติดตั้งเดินท่อร้อยสายสัญญาณพร้อมแพจ เชื่อมต่อ 1 งาน - ผู้เสนอราคาจะต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดให้เรียบร้อยสวยงามและใช้งานได้มีประสิทธิภาพตามแบบที่ทางคณะกรรมการกำหนด - การเข้าหัวสายของงานระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและถูกหลักวิศวกรรมศาสตร์ - รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบที่กำหนด - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ - ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และทดแทนพัสดุเก่าที่ชำรุด

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... /รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565	- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565

1. หัวหน้าหน่วยงาน.....ลำปางปลัด.....เจ้าของงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

(ใส่เหตุผลความจำเป็นที่ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง).....คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย มีข้อความผิดพลาด.....

การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครั้งนี้เป็นอำนาจของ.....ผู้บริหารท้องถิ่น.....

ตามระเบียบ.....กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563.....

(ลงชื่อ)

(นายสินชัย บุญช่วย)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

2. หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น..... เห็นชอบอนุมัติ

3. เจ้าหน้าที่งบประมาณ

ความเห็น..... เห็นควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อ 102

เนื้อหา ข้อความที่ส่งมา

เป็นอัตรา ๓ แห่ง ของศูนย์
นิเวศวิทยา

4. การอนุมัติ

4.1. ผู้บริหารท้องถิ่น

ความเห็น..... อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นางสันจิต มีบุญ)

ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....

(นายณรงค์ ยิ้มสุด)

(ปลัดเทศบาลเมืองคลองแห)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 14 เดือน..... ๖๓ 69 พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....

(นายชัยวิทย์ บิลละหิม)

ตำแหน่ง..... รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

15 ม.ค. 2569



บันทึกข้อความ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เลขที่รับ 28
วันที่ 12 ม.ค. 2569
เวลา 11.00

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐๗๔-๓๐๕๓๓๑-๓ ต่อ ๒๐๕

ที่ สข ๕๒๖๐๑/๑๑๙

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอสั่งบันทึกข้อความ จำนวน ๑ ฉบับ

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

พร้อมหนังสือฉบับนี้ สำนักปลัดเทศบาล ขอสั่งบันทึกข้อความที่ สข ๕๒๖๐๑/๗๗ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๙ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายสินชัย บุญช่วย)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- สำนักปลัด จัดส่งบันทึกขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิระพร จีรวงศ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(12 ม.ค. 69)

- ทราบ

(นางอมร สังข์พันธุ์)
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ๒๕๖๙



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร.๐๗๔-๓๐๕๓๓๑-๓ ต่อ ๒๐๕

ที่ สข ๕๒๖๐๑/๗๗

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห

๑. เรื่องเดิม

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำนักปลัดเทศบาล ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไว้แล้ว นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

เนื่องจากสำนักปลัดเทศบาล ได้ตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ปรากฏว่างบลงทุน ลักษณะค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการชุดประชุมแบบสายพร้อมติดตั้งระบบเสียง หน้า ๒๔๐ งบประมาณตั้งไว้ ๒๐๘,๒๒๒ บาท มีคำชี้แจงงบประมาณข้อความซ้ำซ้อนในรายการ ดังนี้

ข้อความเดิม

ชุดประชุมแบบสายพร้อมติดตั้งระบบเสียง จำนวน ๒๐๘,๒๒๒ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดประชุมแบบสาย พร้อมติดตั้งระบบเสียง จำนวน ๑ ชุด (สำนักปลัดเทศบาล) โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. เครื่องควบคุมและจ่ายไฟชุดประชุมพร้อมสาย จำนวน ๑ เครื่อง

ข้อความใหม่

ชุดประชุมแบบสายพร้อมติดตั้งระบบเสียง จำนวน ๒๐๘,๒๒๒ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดประชุมแบบสาย พร้อมติดตั้งระบบเสียง จำนวน ๑ ชุด (สำนักปลัดเทศบาล) โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. เครื่องควบคุมและจ่ายไฟประชุมพร้อมสาย จำนวน ๑ เครื่อง

๓. ข้อระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๘ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่าย ให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

๔. ข้อพิจารณา

เห็นควรพิจารณาเห็นชอบขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามรายการข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายสินชัย บุญช่วย)


หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

/ความเห็น...

ความเห็นปลัดเทศบาลเมืองคลองแห

เมืองคลองแห ตำบลคลองแห อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
เป็นของสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
เทศบาลเมืองสงขลา

- เห็นควรอนุมัติตามระเบียบฯ
- ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก.....



(นายณรงค์ ยิ้มสุด)

ปลัดเทศบาลเมืองคลองแห

8, 23, 69

- อนุมัติ
- ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....



(นายอดิศักดิ์ ศรีมณี)

นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห

...../ ๘ ม.ค. ๒๕๖๕

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลเมืองคลองแห

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 343,000,000 บาท แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	38,974,209	บาท
งบบุคลากร	รวม	22,724,219	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	6,254,560	บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,529,920	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี แยกดังนี้ (สำนักปลัดเทศบาล) (1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 45,000 บาท จำนวน 12 เดือน (2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 24,720 บาท/คน รวม 3 คน จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม กรรมการเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	351,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี แยกดังนี้ (สำนักปลัดเทศบาล) (1) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 9,000 บาท จำนวน 12 เดือน (2) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 6,750 บาท/คน รวม 3 คน จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม			

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดประชุมแบบสายพร้อมติดตั้งระบบเสียง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดประชุมแบบสาย พร้อมติดตั้งระบบเสียง จำนวน 1 ชุด (สำนักปลัดเทศบาล) โดยมีรายละเอียดดังนี้	จำนวน	208,222 บาท
<p>1. เครื่องควบคุมและจ่ายไฟชุดประชุมพร้อมสาย จำนวน 1 เครื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีสวิตช์เลือกเพื่อกำหนดจำนวนของชุดผู้ร่วมประชุม ที่ใช้งานพร้อมกันได้ 0,1,2,3 หรือดีกว่า - ชุดไมโครโฟนจะปิดเองอัตโนมัติ หากไม่มีการพูด ภายใน 30 วินาที (เลือกสวิตช์ได้) - มีปุ่มปรับควบคุมระดับความดังของเสียงในระบบ - มีช่องสำหรับต่อแยกไปยังไมโครโฟนชุดประชุมได้ ไม่น้อยกว่า 24 ชุด - มีปุ่มการทดสอบการทำงานมีสวิตช์สำหรับตรวจสอบ การติดตั้งของระบบ (Test Switch) - สามารถเลือกใช้ช่องสำหรับต่อไมโครโฟนแยกหรือ สัญญาณเสียงขาเข้าได้และสามารถปรับระดับความดังได้ - มีระดับสัญญาณขาเข้า MIC : -60 dB , 600 Ω, Unbalanced และ AUX : -20 dB , 10 kΩ หรือดีกว่า - มีช่องสำหรับต่อสัญญาณขาออก Recording : -20 dB, 10 kΩ, unbalanced, RCA jack หรือดีกว่า - มีเสียง (Chime) เมื่อประธานกดตัดเสียง - รองรับแรงดันไฟฟ้า AC 220V ที่ 50/60 Hz <p>2. ชุดประชุมสำหรับประธาน จำนวน 1 ตัว</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีลำโพงในตัวซึ่งจะถูกตัดเสียงโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปิดไมโครโฟน - มีสวิตช์ตัดการสนทนาเมื่อกดจะมีเสียงเตือน ไมโครโฟน ของผู้ร่วมประชุมอื่นจะถูกตัดและมีเพียงชุดประธานเท่านั้น ที่สามารถพูดได้ - มีช่องสำหรับเสียบหูฟังแบบสเตอริโอจำนวน 1 ช่อง ซึ่งสามารถต่อสัญญาณเข้ากับหูฟังหรือเครื่องบันทึกเสียงได้ - มีค่าความชื้น Operating Humidity Under 90% RH หรือดีกว่า - มีช่องสำหรับเชื่อมต่อไปยังชุดผู้ร่วมประชุมตัวถัดไป พร้อมสายแบบสำเร็จรูป - ก้านไมโครโฟนสามารถถอดได้และมี Connector แบบ XLR - วัสดุทำด้วย ABS หรือดีกว่า - มีไฟวงแหวนแสดงสถานะการทำงานขณะเปิดใช้ไมโครโฟน - มีขนาดความยาวของก้านไมค์ไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร 		